



SISTEMA AUKŠČIAUSIEMS REIKALAVIMAMS

LOBA ir Ardex yra puikus pasirinkimas greitai ir saugiai įrengti betono išvaizdos grindis.

Ardex grindų mišinys ir Loba paviršių apsauga yra tobulas derinys bei intensyvaus ir nuolatinio bedradarbiavimo kuriant gaminius rezultatas. Privalumai:

- Greitas įrengimas - vos per tris dienas.
- Maksimalus grindų įrengimo saugumas su išsamiomis, žingsnis po žingsnio instrukcijomis.
- Darbo procesai pagal galiojančius grindų dangos įrengimo standartus.
- Reikalingi vos keli įrankiai.
- Žemas konstrukcijos aukštis - nuo 3 mm.
- Atitinka aukščiausius kenksmingų emisijų kontrolės reikalavimus. Saugus darbas įrengimo metu ir sveikas oras patalpoje - EMICODE® EC1 PLUS.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su ARDEX dėl techninės konsultacijos.



Montavimo
instrukcijos

SISTEMINIAI PRODUKTAI



Grindų išlyginimui naudokite vieną iš trijų ARDEX grindų išlyginamųjų mišinių: **ARDEX K 40 PREMIUM** išlyginamąjį mišinį, **ARDEX K 70 NEW** stambiagrūdį išlyginamąjį mišinį arba **ARDEX K 80** pramoninių patalpų išlyginamąjį mišinį. Produktai pasižymi puikiomis takumo savybėmis

LOBA sistema su **FactoryBase** ir **2K FactoryStyle** buvo specialiai sukurta ARDEX K 40, K 70 NEW ir K 80 paviršių apsaugai. FactoryBase gruntas užtikrina patikimą sukibimą su išlyginamuoju mišiniu. Itin matinis 2K FactoryStyle išsaugo natūralią spalvą ir yra ypač atsparus dilimui.



Factory Line



Ardex grindų
mišiniai



* registered trademark - least in Germany

LOBA GmbH & Co. KG
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 7156 357 0
www.loba.de

ARDEX Skandinavia A/S
LT-14188 Vilnius
Tel. +37068667666,
Tel. +37061737324
www.ardex.lt





JŪSŲ INDUSTRIINIO STILIAUS GRINDYS

Minimalistinės, rafinuotos išvaizdos
nesenstančios ir individualios



PAPRASTA IR AUTENTIŠKA:

Betono išvaizda šiuolaikinėje architektūroje dar niekada nebuvo tokia populiari. Statybinė medžiaga puikiai dera prie madingo lubų dizaino, įkvėpto minimalistinio pramoninių ir komercinių pastatų stiliaus.

Anksčiau grindų mišiniai dažniausiai buvo naudojami po grindų danga, tačiau šiandien pageidautina, kad jie būtų matomi ir būtų sąmoningai integruoti kaip grindų danga į interjero dizainą. Be vizualinės išvaizdos, jie turi ir kitų pranašumų:

- Visada unikalios grindys - nėra dviejų vienodų.
- Atsparumas dilimui ir ilgaamžiškumas (nejautrūs taškinėms apkrovoms).
- Lengva valyti, nėra jokių siūlių.



VISADA UNIKALIOS

Skirtinga įrengimo technika ir skirtingi mišiniai lemia individualius paviršius – grindys visada yra unikalios! Štai keli pavyzdžiai:





GRINDYS SU CHARAKTERIU

Grindys apdorotos ARDEX mišiniais yra itin patvarios, ilgaamžės ir individualios, puikiai tinka tiek privačiose, tiek komercinėse patalpose, pavyzdžiui:

- Svetainėse
- Miegamuosiuose
- Salonuose
- Viešbučiuose
- Parduotuvėse
- Meno galerijose
- Muziejuose
- Vaikų darželiuose

Susisiekite su ARDEX dėl išsamesnės techninės informacijos.

