pandomo
AN ARDEX BRAND

Kudo

atverk savo erdvę

Kudo

Vandeniui atsparus purizmas

Atraskite naują laisvę ir ramybę interjero dizaine: puristines, vientisas – be siūlių – sienas, grindis ir lubas, kur net drėgnosios zonos sklandžiai susilieja su kitomis patalpomis.

Discover a new freedom and serenity in interior design: purist, jointless walls, floors and ceilings, where even wet areas merge seamlessly into the other rooms.

atverk savo erdvę

„PANDOMO Kudo“ („Rich Sunset“ atspalvio) suteikia energijos kupinos šilumos bet kokiam interjerui, pavyzdžiui, svetainei ar vonios kambariui.

PANDOMO Kudo in the ‘Rich Sunset’ shade brings an energising warmth to any interior, such as a living room or bathroom.

Kito lygio vonios kambario dizainas

Vandeniui atspari „Kudo“ sistema idealiai tinka esamų vonios kambarių atnaujinimui ir remontui. Ją įrengus ant plytelių, plytelių paviršius lieka nematomas – net ir tada, kai yra šlapias.

Bathroom design on a new level

The waterproof Kudo system is ideal for refurbishing and renovating existing bathrooms. When applied over tiles, the tile surface remains invisible – even when wet.

Ant sienų ir grindų spalvos atrodo tolygiai; norint užtikrinti atsparumą slydimui, reikėtų rinktis „STRUCTURE“ variantą.

The colours have a uniform appearance on walls and floors; for slip resistance, the ‘STRUCTURE’ variant should be selected.

Kudo
STRUCTURE
Rich Sand
K01

Kudo
SMOOTH
Plain Eucalyptus
K14



Kudo
SMOOTH
Rich Teal
K15



Kudo
TEXTURE
Rich Mauve
K09



Kudo
TEXTURE
Rich Olive
K11

Nuotaiką gerinančias „PANDOMO Kudo“ spalvų sistemos spalvas galima lanksčiai derinti tarpusavyje.

The mood-boosting colours of the PANDOMO Kudo colour system can be combined flexibly.

Nuspalvinkite erdvinius elementus

„Kudo“ savybės įspūdingos ne tik vonios kambaryje, bet ir visose kitose patalpose. Iš „Kudo“ taip pat galima kurti trimačių elementų bei baldų paviršius.

Colour the third dimension

The properties of Kudo are impressive not only in the bathroom, but in all rooms. Three-dimensional elements and furniture surfaces can also be designed with Kudo.

PANDOMO
AN ARDEX BRAND

Kudo

Vientisi, paviršiai dušams, sienoms, grindims ir luboms

„PANDOMO Kudo“ leidžia rankomis kurti vientisus sienų, grindų ir lubų paviršius naudojant vieną medžiagą – net ir drėgnose vidaus patalpose. Visa sistema yra be tirpiklių ir turi „EC1PLUS“ sertifikatą. Be to, paruoštas naudoti plonasluoksnis glaistas, skirtas dekoratyviniam apdailos sluoksniui formuoti, yra be cemento; jo sudėtyje yra avinžirnių miltų – atsinaujinančios žaliavos. Hidroizoliaciniame mišinyje „PANDOMO Kudo Guard“ naudojami pucolanai yra tradicinė žaliava, žinoma dar nuo Romos imperijos laikų. Dėl šių pucolaninių pelenų „PANDOMO Kudo“ tampa atspari vandeniui, itin kieta, tačiau kartu ir elastinga medžiaga, todėl idealiai tinka dideliems vientisiems paviršiams įrengti.

Puikiai suderinti sistemos komponentai sudaro „uždarą“ „Kudo“ sistemą nuo pagrindo paruošimo iki atsparaus sandarinimo. Tai ideali prielaida nepriekaištingai įgyvendintiems vidaus projektams.

Purist, seamless surfaces for showers, walls, floors, ceilings

PANDOMO Kudo enables the handcrafted design of seamless wall, floor and ceiling surfaces from a single material, even in wet areas indoors. The entire system is solvent-free and EC1PLUS certified. In addition, the ready-to-use designable thin-film filler is cement-free and contains chickpea flour, a renewable raw material. The pozzolans used in the PANDOMO Kudo Guard waterproofing compound are a traditional raw material dating back to Roman antiquity. This pozzolanic ash makes PANDOMO Kudo waterproof and extremely hard yet flexible, making it the ideal material for large, jointless surfaces.

Perfectly coordinated system components form a ‘closed’ Kudo system from substrate preparation to resilient sealing. This is the ideal prerequisite for flawlessly executed interior projects.

Dekoratyvinis plonasluoksnis glaistas

SLUOKSNIOSTORIS
2-3 mm

LAIDUMAS VANDENIUI EN 1062-3
W3 ≤ 0,009 kg (m² x H0,5)

TINKAMUMAS ŠILDOMOSIOMS GRINDIMS
Šildymas vandeniu – taip / elektra – taip

ATSPARUMAS DILIMUI **AR4 tinka gyvenamosioms ir komercinėms patalpoms**

EMICODE **EC1 PLUS labai mažai emisijų**

LEED / BNB **atitinka aukščiausius reikalavimus/ QS 5 (aukščiausias QS)**

Designable thin-film filler

LAYER THICKNESS
2-3 mm

WATER PERMEABILITY EN 1062-3
W3 ≤ 0,009 kg (m² x H0,5)

SUITABLE FOR UNDERFLOOR HEATING
Hot water underfloor heating – yes / electric – yes

ABRASION RESISTANCEAR4 geeignete für Wohn- und Geschäftsräume

EMICODE EC1 PLUS very low emission

LEED / BNB meets the requirements / QS 5 (highest QS)

Visa „PANDOMO Kudo“ sistema yra sertifikuota pagal EC1PLUS standartą ir atitinka griežtus LEED reikalavimus.

The complete PANDOMO Kudo system is EC1PLUS certified and meets the high LEED requirements.

sisteminė konstrukcija product construction

Kudo Protect
3 sluoksnis (opcija): Kudo SMOOTH
2 sluoksnis: Kudo STRUCTURE arba Kudo TEXTURE
1 sluoksnis: Kudo STRUCTURE
Kudo Guard + armavimo tinklelis
Kudo Primer (priklauso nuo pagrindo)
Tinkamas pagrindas



sienos

Grindims sausose patalpose galima naudoti Kudo SMOOTH kaip galutinį sjuoksnį; šlapiose patalpose galutinis sluoksnis turi būti Kudo TEXTURE arba Kudo STRUCTURE.



grindys

Paruošus pagrindą su „Kudo Guard“, „STRUCTURE“ sudaro pagrindinį sluoksnį ir užtikrina reikiamą atsparumą slydimui drėgnose vietose.

Once the substrate has been prepared with Kudo Guard, ‘STRUCTURE’ forms the base layer and provides the necessary slip resistance in wet areas.

0,5 – 0,7 mm GRŪDELIO DYDIS / GRAIN SIZE

ATSPARUMAS SLIDIMUI / SLIP RESISTANCE DIN 51130
R 11

Kudo
STRUCTURE



„TEXTURE“ gali būti tepamas už drėgnos zonos ribų kaip antras sluoksnis, turintis vidutinį grūdelių dydį.

‘TEXTURE’ can be applied outside of wet areas as a second layer with medium grain size.

GRŪDELIO DYDIS / GRAIN SIZE
0,3 – 0,5 mm

ATSPARUMAS SLIDIMUI / SLIP RESISTANCE DIN 51130
R 10

Kudo
TEXTURE



„SMOOTH“ variantas, pasižymintis labai smulkia grūdėtumo struktūra, taip pat gali būti dengiamas kaip trečiasis sluoksnis ant sienų ir grindų paviršių sausose patalpose.

The ‘SMOOTH’ variant, which has a very fine grain size, can also be applied as a third layer to wall surfaces and to floors in dry areas.

GRŪDELIO DYDIS / GRAIN SIZE
0,1 – 0,3 mm

ATSPARUMAS SLIDIMUI / SLIP RESISTANCE DIN 51130
R 9

Kudo
SMOOTH

Rich
Plain
Soft



Kudo
Sand
K01

Kudo
Champagne
K02

Kudo
Toffee
K03



Kudo
Sunset
K06

Kudo
Canyon
K07

Raudoni atspalviai yra galingi dizaino elementai, suteikiantys patalpoms šilumos, gyvybingumo ir dinamiškos energijos.

Shades of red are powerful design elements that lend rooms warmth, vibrancy and dynamic energy.



Kudo
Olive
K11

Kudo
Utopia
K12

Kudo
Moss
K13



Kudo
Moon
K17

Kudo
Silver
K18

Kudo
Lava
K19

Rich
Plain
Soft



Kudo
Macchiato
K04

Kudo
Chocolate
K05

Švelnūs rudi atspalviai, pavyzdžiui, „Macchiato" ir „Chocolate", suteikia saugumo pojūtį ir ramina.

Delicate brown tones, such as 'Macchiato' and 'Chocolate,' convey a sense of security and have a relaxing effect.



Kudo
Powder
K08

Kudo
Mauve
K09

Kudo
Blush
K10

Kudo
Eucalyptus
K14

Kudo
Teal
K15

Kudo
Ocean
K16

Kudo
Basalt
K20

20 „Kudo" spalvų atspalvių, skirtų 5 kg miltelių, 3 gradacijos = 60 spalvų.

20 Kudo colour tones suitable for 5 kg powder in 3 gradations = 60 colours

maišymo santykis mix ratio

Rich 100 ml spalvos tono
Plain 100 ml spalvos tono + 50 ml balto
Soft 100 ml splvos tono + 2 x 50 ml balto

Spalvų nuokrypiai neatmetami.
Colour deviations are not excluded.

Natūralios spalvos ir skoniai

60 energijos suteikiančių spalvų kolekcija siūlo platų pasirinkimą. Šios gamtos įkvėptos spalvos puikiai dera tarpusavyje.

Natural hues and tasty flavours

The collection of 60 energising colours offers a wide array of options. The colours, inspired by nature, can be combined perfectly with one another.

Kudo
STRUCTURE
Rich Chocolate
K05

Kudo
TEXTURE
Plain Chocolate
K05

Kudo
TEXTURE
Plain Toffee
K03

Kudo
TEXTURE
Soft Toffee
K03

Kudo
SMOOTH
Rich Champagne
K02

Spalvų, paviršių ir formų derinys kuria jausminga, įtraukiančią erdvę, apgaubiančią svečius šilta, nostalgiška elegancija.

The choice of colours, surfaces and shapes creates a sensual, immersive space wrapping guests in warm, nostalgic elegance.

Patirkite dizaino laisvę

Padengti organiškas formas, lenktus ar apvalius paviršius naudojant „PANDOMO Kudo“ – nesudėtinga. Spalvų ir jų intensyvumo įvairovė leidžia kurti efektingus dizaino sprendimus.

Experience freedom of design

Coating organic shapes, curves or rounded surfaces is no problem with PANDOMO Kudo. The variety of colours and colour intensities enable effective design solutions.

Unikalūs paviršiai

PANDOMO suteikia galimybę sukurti unikalią jūsų ateities namų ar darbo erdvės atmosferą

Bespoke unique surfaces

PANDOMO enables you to design your unique future home or workspace ambiance

Vientisos erdvės patirtis

PANDOMO novatoriškų, aukščiausios kokokybės dizaino paviršių dėka galima išreikšti savo individualumą

Seamless spatial experience

PANDOMO clients can express their personality perfectly with our innovative premium design finishes

Patvarūs dekoratyviniai paviršiai

PANDOMO kuria aukščiausios kokybės dizaino apdailą, apimančią komfortą, estetiką ir techninį patvarumą.

Durable design surfaces

PANDOMO develops high-grade design finishes that unite comfort, aesthetics and technical durability

Individualios konsultacijos

PANDOMO padeda planuoti bei parinkti tikamus individualizuotus sienų ir grindų apdailos sprendimus

Individual project consulting

PANDOMO assists developers with their construction planning by developing the right customized wall and flooring solutions

Premium prekės ženklo kokybė

PANDOMO yra tiekėjas, pasižymintis gilia kompetencija kuriant aukščiausios klasės dekoratyvinių grindų ir sienų apdailą.

Premium brand quality

PANDOMO is your prime supplier thanks its in-depth expertise in developing floor and wall finishes with a high-end design

Tarptautinis įrengėjų tinklas

Sertifikuoti PANDOMO meistrai, pasitelkę išskirtinius įgūdžius ir stiliaus pojūtį, kuria unikalaus dizaino gaminius

International installer network

PANDOMO's certified processors bring their exceptional skills and feel for style to bear in creating unique design products

Meet11 Huayang Restaurant,
Changzhou City, China
Linkchance Architects

PANDOMO – ARDEX prekė

PANDOMO yra ARDEX kompanijos, vienos iš pasaulyje pirmaujančių aukštos kokybės statybinių produktų ir sisteminių sprendimų tiekėjos, prekės ženklas. Viena iš pagrindinių ARDEX specializacijos krypčių yra produktai pagrindo paruošimui, naudojami prieš įrengiant galutinę dangą. Svarbus PANDOMO privalumas yra tai, kad visi produktai yra sistemiškai parinkti ir suderinti.

PANDOMO – an ARDEX Brand

PANDOMO is a brand of ARDEX, one of the world leaders among system providers of high-quality specialty construction materials. One of its core areas is preparing the base and sealing it prior to applying the
floor covering. PANDOMO benefits here immensely from the product lines that are systematically calibrated to interlock with one another.

atverk savo erdvę

Mėgaukitės erdvės ir atvirumo pojūčiu, kurį suteikia vientisa PANDOMO apdaila. PANDOMO atveria naujas interjero kūrimo galimybes, suteikdamas visišką laisvę dirbti su visais architektūriniais elementais. Galimybių pasirinkimas – išties beribis.

Enjoy rooms that seem more expansive and open thanks to PANDOMO's seamless design finishes. PANDOMO puts a new way of designing interiors at your fingertips because it gives you full scope for all elements of the architecture. The options are in fact endless.

PANDOMO House
Friedrich-Ebert-Straße 87b
58453 Witten
Germany

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Tarandės g. 34
14013 Vilnius
Lietuva

+370 61737324
ardex@ardex.lt

www.pandomo.de

Šioje brošiūroje pateikiama dirbtinio intelekto sugeneruotų interjero vizualizacijų. PANDOMO dizaino paviršių įrengimas – ypač atsižvelgiant į galimas būtinas deformacines siūles – turi būti įvertintas individualiai kiekviename objekte.

This brochure contains some AI-generated interior visualisations. The implementation of PANDOMO design surfaces—particularly with regard to any potentially necessary expansion joints—must be checked individually for each construction site.

® PANDOMO Brand and Monogram are registered trademarks of ARDEX GmbH

design: www.achta.de

2026/10